Standard-Tastatur G80-3000



Facts & Features

- MX-Technologie (Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten)
- Perfektes Tastgefühl
- Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
- Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten > 50 Millionen Betätigungen
- Drei verschiedene Betätigungsarten:
 - Linear
 - Soft
 - Klick-Druckpunkt
- PC- und MAC-kompatibel durch USB-**Anschluss**
- An- und Abstecken während des Betriebs durch USB-Anschluss
- Adapter für PS/2 Schnittstelle
- Sehr geringe Stromaufnahme von nur typ. 15 mA
- Codeset 3 Unterstützung z. B. für Unix-Rechner

Lieferumfang

- 1 Standard-Tastatur
- 1 Adapter USB-PS/2
- 1 gedruckte Kurzanleitung

Zulassungen

- FCC, cURus, GS, CE, c-tick, GOST-R Windows $^{\rm TM}$ 200, XP, Vista

Systemvoraussetzungen

USB oder PS/2 Schnittstelle

Technische Daten

Tastenanzahl:

104 = internationales Layout mit Windows TM Tasten 105 = europäisches Layout mit Windows TM Tasten

Gewicht:

ca. 1200 g (Tastatur) ca. 1400 g (mit Verpackung)

Abmessungen:

ca. 470 x 195 x 44 mm (Tastatur) ca. 500 x 255 x 50 mm (Verpackung)

- Kabellänge: ca. 1,75 m
- Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C
- <u>Arbeitstemperatur:</u> 0 °C bis 50 °C
- Lebensdauer der Standardeinzeltasten: > 50 Millionen Betätigungen
- Zuverlässigkeit: MCBF > 109 Betätigungen MTBF > 80.000 Stunden
- Schnittstellen: USB (PS/2 über Adapter)
- Stromaufnahme: typ. 15 mA
- Verpackungseinheit: 45 Tastaturen pro Umkarton 2 Umkartons pro Palette
- Garantiedauer: 2 Jahre



Bestellbezeichnung

Bestellnummer	Gehäusefarbe	Tastenanzahl	Betätigungsart	Länderversion	EAN-Code
G80-3000LPCCH-0	hellgrau	105	linear	Schweiz	4025112058523
G80-3000LPCDE-0	hellgrau	105	linear	Deutschland	4025112058530
G80-3000LPCDE-2	schwarz	105	linear	Deutschland	4025112058547
G80-3000LPCDK-0	hellgrau	105	linear	Dänemark	4025112058554
G80-3000LPCES-0	hellgrau	105	linear	Spanien	4025112058561
G80-3000LPCES-2	schwarz	105	linear	Spanien	4025112058578
G80-3000LPCEU-0	hellgrau	104	linear	US-Englisch / € - Symbol	4025112058585
G80-3000LPCFR-0	hellgrau	105	linear	Frankreich	4025112058592
G80-3000LPCGB-0	hellgrau	105	linear	UK-Englisch	4025112058608
G80-3000LQCCH-0	hellgrau	105	soft	Schweiz	4025112058622
G80-3000LQCDE-0	hellgrau	105	soft	Deutschland	4025112058639
G80-3000LQCEU-0	hellgrau	104	soft	US-Englisch / € - Symbol	4025112058646
G80-3000LSCDE-0	hellgrau	105	klick	Deutschland	4025112058660
G80-3000LSCEU-0	hellgrau	104	klick	US-Englisch / € - Symbol	4025112058677
G80-3000LSCGB-0	hellgrau	105	klick	UK-Englisch	4025112058684

Cherry GmbH Cherrystraße 91275 Auerbach/Opf. Germany

Phone: +49 9643 18-0 Internet: www.cherry.de www.cherrycorp.com

Vertrieb: +49 1805 243779 (01805-Cherry)

E-Mail: <u>sales@cherry.de</u> Fax: +49 9643 18-1545

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert. Verbindliche Angaben können nur Zeichnungen in Verbindung mit Produktspezifikationen entnommen werden.

© 2007 Cherry GmbH, Last update: 19.11.07_V07

