
## DESINFIZIERBARE HYGIENE-TASTATUR MIT NUMMERNBLOCK

## **AK-C7012 SERIE MEDICAL KEY**











## **ENTSCHEIDENDE VORTEILE**

- + Hygiene-Tastatur für klinische Wischdesinfektion
- + Klinische Wischdesinfektion mit allen gängigen Reinigungs-/ Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM
- + Optimale Schreibbarkeit durch Scissors Balancing Tastentechnologie
- + Perfekt für den Einsatz in hygienisch kritischen Umgebungen
- + Wechselmembran zur maschinellen Desinfektion: Maschinelle Aufberei-
- tung bei 93°C und 134°C (zusätzlich zur Wischdesinfektion) oder optional:
- ·Vollversiegelte Membran für Schutzart IP68
- ·Backlit: Vollversiegelte Membran für Schutzart IP68
- + Clean-Funktion zum Deaktivieren des Tastenfeldes während der Reinigung
- + 4 Gewindebohrungen 75mm für VESA-Halterung

TECHNISCHE DATEN	<u></u>	· O	- <b>\</b>		
Kompatibilität		X	Х	Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB Tastatur unterstützen	
Temperaturbereich		X	Х	Lagerung –20° bis +60°C; Betrieb 0° bis +50°C	
Tastaturschutzmembran	Х			Auswechselbare Silikonmembran	
Tastaturschutzmembran		X	×	Auswechselbare Silikonmembran oder vollversiegelt IP68 (Option)	
Cobpittatalla	Х			USB Nano-Dongle	
Schnittstelle 		X	×	USB 1.1	
Spannungsversorgung	Х			3,7V über integrierten 1000mAh Li-Po Akku	
		×	Х	5 V +/-10% am USB Port	
Stromaufnahme / Anschluss	×	Х	x	Max. 11mA (USB Low Power Device), USB Typ A (USB Nano Dongle), effektive Reichweite ca. 10 (2,4Ghz Funkübertragung)	
		X	Х	Unbeleuchtet max. 100mA; Beleuchtet ca. 169mA (USB Low Power Device)	
Abmessungen (inkl. Membran)	Х	X	Х	Ca. 364 x 139 x 17 mm // Wireless ca. 365 x 140 x 19mm	
Gewicht		X	×	Ca. 590g	
LED Statusanzeigen		X	Х	Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock	
Tastenhub / Betätigungskraft		X	Х	Ca. 2,0 +/- 0,5 mm / ca. 60g - vergleichbar mit Notebook-Tastaturen	

<sup>\*</sup>kein Medizin-Produkt nach MDR 2017/745EU

## ARTIKELNUMMERN/BESTELLNUMMERN

Beispiel: Tastatur AK-C7012 kabelgebunden, USB, Weiß, Deutsch	AK-C7012F-U1	-	W	-	GE
Kabelgebunden, USB-Anschluss, wischdesinfizierbar, Standard	AK-C7012F-U1	-	У	-	×
Kabelgebunden, USB-Anschluss, vollversiegelt, IP68	AK-C7012F-UVS	-	У	-	Х
Wireless, USB Nano Dongle, wischdesinfizierbar	AK-C7012F-U1	-	У	-	×
Wireless, USB Nano Dongle	AK-C7012F-FUS	-	У	-	X
Backlit, kabelgebunden, USB-Anschluss, wischdesinfizierbar, Standard	AK-CB7012F-U1	-	У	-	X
Backlit, kabelgebunden, USB-Anschluss, vollversiegelt IP68	AK-CB7012F-US	-	У	-	X
Wechselmembran für beleuchtete Tastatur	AK-CB7012	-	У	-	×
Wechselmembran für unbeleuchtete Tastatur	AK-C7012	-	У	-	Х

Platzhalter y Farbe	Platzhalter x Länderversion
W = Weiß (Standardausführung) B = Schwarz (auf Anfrage)	GE = Deutsch FR = Französisch UK = UK Englisch
	Alle weiteren europäischen Layouts sind bei Active Key
	Farbe W = Weiß (Standardausführung)